
SU MISURA PER TUTTI-

**CONSIGLI PER LA PRESA MISURE** 


## TENDA CON BORDO PER ARRICCIATURA -2-

## CONFEZIONE CON BORDO PER ARRICCIATURA cuciti o pieghe testa fiamminghi



Nella tabella a fianco è riportata la larghezza consigliata in funzione della larghezza della finestra, della larghezza del bastone e del numero di tende.

		Apertura LATERALE 1 tenda	Apertura CENTRALE 2 tende
Larghezza FINESTRA in cm <b>L</b> F	Lunghezza BASTONE in cm <b>LB</b>	Larghezza consigliata del <mark>Tessuto</mark> in cm <b>L</b> T	Larghezza consigliata di ciascuno dei due Tessuti in cm LT
60	80	80	40
80	100	100	50
100	120	120	60
120	140	140	70
140	170	170	85
160	190	190	95
180	210	210	105
200	230	230	115
220	250	250	125
240	260	260	130



ATTENZIONE: in caso di apertura laterale (1 tenda), la larghezza della tenda deve essere uguale alla lunghezza del bastone. In caso invece di apertura centrale (2 tende), la larghezza di ogni tenda sarà uguale alla lunghezza di metà bastone.

## DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLA TENDA

Lunghezza Bastone (LB)

Per ragioni estetiche e per non ostacolare la finestra quando le tende sono aperte, si sceglierà una misura più grande (circa 10-20%) rispetto alla finestra

Larghezza Finestra (LF)
Larghezza Tessuto (LT)

Vostre misure LT = ved. tabella



## DETERMINARE LA ALTEZZA DI TENDA

Si racommanda per motivi estetici di lasciare uno spazio di 2 cm tra il pavimento (o il radiatore) e la parte bassa del tessuto. Per calcolare, l'altezza del tessuto consideriamo l'altezza tra la parte superiore del bastone e il pavimento (o il radiatore) e sottraendo - 2 cm.

Altezza tra la parte superiore del bastone e il pavimento (AB)

Altezza di Tende (AT)

Vostre misure

AT = AB - 2 cm



Da 200 cm (2 m) di lunghezza, i bastoni decorativi vengono consegnati in 2 parti con sistema di aggancio invisibile, 3 ° supporto (autonomo)