



In questa scheda tecnica, scoprirai tutti gli elementi e i dati tecnici necessari per conoscere il bastoni decorativi, la sua composizione e le diverse opzioni disponibili. Inoltre alla presentazione generale del prodotto, sarà possibile scoprire soprattutto queste informazioni riportate di seguito :

- COLLEZIONI
- TIPI DI INSTALLAZIONE
- SUPPORTI PER LA POSA
- PRESA DELLE MISURE
- TIPI DI FINISSAGGIO DECORATIVO
- NUMERO DI SUPPORTI PER LE BASTONI
- CHE VITI SCEGLIERE?
- LIMITI DIMENSIONALI
- CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

PRESENTAZIONE GENERALE



Terminale

Tubo

Supporto

COLLEZIONI

La famiglia di aste decorative per tende è suddivisa in 4 gamme per soddisfare tutti gli stili di decorazione: moderno, contemporaneo, ferro battuto o ottone.

Realizzate su misura, queste aste sono compatibili con tutti i tipi di confezioni: a occhielli, arricciatura a pieghe cucite oppure a testa fiamminga.



OTTONE - 3 modelli

Esiste in un colore (ottone) - terminali assortiti

Composizione :

Diametro : 28 mm

Composizione: ferro e bronzo



CORTINA - 11 modelli

Esiste in 3 modelli : Nickel Opaco, Bronzo, Stagno (terminali assortiti)

Composizione :

Diametro : 20 mm

Composizione : acciaio



ALLIANCE - 9 modelli

Esiste in 3 modelli : Nickel Opaco, Bronzo, Stagno (terminali assortiti)

Composizione :

Diametro : 28 mm

Composizione : acciaio



TENDANCE - 8 modelli


Esiste in 2 colori : Nero, Bianco (terminali assortiti)

Composizione :

Diametro : 20 mm

Composizione : alluminio

TIPI DI FISSAGGIO



Esistono 2 tipi di installazione:

Installazione di 2 supporti

Supporto sinistro e destro, per aste Cortina e Tendenza inferiori a 200 cm e per aste Alliance e Ottone inferiori a 250 cm.

Installazione di 3 supporti

Sinistra, centrale e destra per aste Cortina e Tendenza oltre 200 cm e per aste Alliance e Ottone oltre 250 cm.

Importante : al fine di assicurare una perfetta tenuta delle vostre tende e aiindi di supportare bene il loro peso, aste Cortina e Tenzendadi lunghezza superiore a 200 cm e aste Alliance e Ottone di lunghezza superiore a 250 cm sono realizzate in due parti, unite da un raccordo invisibile.



Gamma Ottone

Supporto chiuso lungo (12,5 cm) e accorciabile

1 colore : Ottone



Gamma Cortina

Supporto chiuso corto (6 cm) o lungo (10 cm) e accorciabile

3 colore : Nickel Opaco, Bronzo e Stagno



Gamma Alliance

Supporto chiuso corto (6 cm) o lungo (12,5 cm) e accorciabile

3 colore : Nickel Opaco, Bronzo e Stagno



Gamma Tendance

Supporto aperto corto (6 cm) o lungo (10 cm) e accorciabile

2 colori : Nero o Bianco




Supporto a pressione su muro laterale

2 colori : Nero o Bianco

PRESA DELLE MISURE

LUNGHEZZA

la lunghezza del bastone include i terminali



larghezza finestra in cm LF	Lunghezza bastone in cm LB
60	80
80	100
100	120
120	140
140	170
160	190
180	220
200	240
220	270
240	290
260	300

TERMINALI

Ogni gamma di bastoni propone una varietà di terminali disponibili che possono essere abbinati.

GAMMA OTTONE 1 colore : OTTONE



Terminale a Rotondo



Terminale Classico



Terminale Regency

GAMMA CORTINA



Terminale a TAPPO
3 colori : Nickel Opaco,
Bronzo, Stagno



Terminale a
CAPPELLO
3 colori : Nickel Opaco,



Terminale a POMELLO
3 colori : Nickel Opaco, Bronzo,
Stagno



Terminale a FIAMMA
1 colore : Nickel Opaco

GAMMA ALLIANCE 3 colori : Nickel Opaco, Bronzo et Stagno



terminale a TAPPO



Terminale a CAPPELLO



terminale ROTONDO

GAMMA TENDANCE 2 colori : Nero o Bianco



Terminale
CILINDRICO



Terminale a POMELLO



Terminale a
CAPPELLO



Terminale a TAPPO

DIMENSIONI DEL PUNTALE

Le dimensioni del puntale mostrate nella tabella sottostante sono fornite solo a titolo informativo.

Per calcolare la larghezza utile dell'asta (= larghezza su cui può scorrere la tenda), dedurre due volte la lunghezza delle parti terminali dalla larghezza dell'asta.

GAMMA OTTONE

Puntale	Lunghezza del puntale in cm
Puntale a Sfera	7,4
Puntale Classico	4,1
Puntale Regency	4

GAMMA CORTINA

Puntale	Lunghezza del puntale in cm
Puntale a Tappo	1,3
Puntale a Cappello	3
Puntale a Pomello	7
Puntale a Fiamma	7,5

GAMMA ALLIANCE

Puntale	Lunghezza del puntale in cm
Puntale a Tappo	2
Puntale a Cappello	4,6
Puntale a Sfera	7,6

GAMMA TENDANCE

Puntale	Lunghezza del puntale in cm
Puntale a Cilindrico	4
Puntale Laterale	4,1
Puntale a Tappo	2,5
Puntale a Terminale	2,1

NUMERO DI SUPPORTI PER LE BASTONI

Dimensione fino a	Numero di supporti
Cortina e Tendenza fino a 200 cm Alliance e Ottone fino a 250 cm	2
Cortina e Tendenza oltre i 200 cm Alliance e Ottone oltre i 250 cm	3

CHE VITI SCEGLIERE ?

Data la diversità dei materiali sui quali queste tende potrebbero essere installate, ci è impossibile fornirvi la giusta viteria. Vi indichiamo quindi quel'è la viteria giusta per ogni tipo di materiale :

	VITE 4 mm x 15 mm (diametro x lunghezza)	VITE 4 mm x 40 mm (diametro x lunghezza)	VITE AUTOFILETTANTE 3,9 mm x 13 mm (diametro x lunghezza)	TASSELLO IN PLASTICA 6 mm x 30 mm (diametro x lunghezza)	TASSELLO IN METALLO DA CARTONGESSO
MATERIALE DI POSA					
LEGNO	✓				
PVC	✓				
ALLUMINIO			✓		
CEMENTO		✓		✓	
CARTONGES SO (BA13)					✓
MATTONELL A DI INTONACO		✓		✓	

LIMITI DIMENSIONALI

La tabaella sottostante riprende i limiti dimensionali:

	Larghezza in cm	
	Min	Max
Tutti i tipi di collezioni	50	400

CONSOGLI DI MANUTENZIONE

Tutte le aste si possono pulire usando una spugna umida e asciugare con un panno asciutto.