




In questa scheda tecnica, scoprirete l'insieme degli elementi e dei dati tecnici necessari per conoscere al meglio i tende per pergole, la loro composizione, e le svariate opzioni disponibili. Oltre che ad una presentazione generale del prodotto, scoprirete in particolare le sezioni seguenti :

- PRESENTAZIONE GENERALE
- CONFEZIONE CON OCCHIELLI
- TIPO DI APERTURA
- PRESA MISURE
- AGGIUNTA
- ORLI
- CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TESSUTI TENDA PER PERGOLA
- LIMITI DIMENSIONALI
- CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

PRESENTAZIONE GENERALE



CONFEZIONE CON OCCHIELLI



Confezione occhielli

Realizzati con occhielli in acciaio inox (resistenti agli agenti atmosferici esterni). Gli occhielli hanno un diametro interno di 40 mm (4 cm) e sono disponibili in 1 colore: acciaio inox. La loro posizione è calcolata in base alla larghezza della tenda e sono sempre in numero pari.

TIPI DI APERTURA




Apertura laterale - 1 tenda per binario

Si ripiega sul lato di vostra scelta. In questo caso conviene ordinare 1 solo tendaggio.



Apertura centrale - 2 tende per binario

Ognuna si ripiega su un lato del binario.



Declinazione:

Occorre ordinare 2 tendaggi identici (disegno in alto) o 2 tendaggi di taglia differente (disegno in basso).

PRESA MISURE

APERTURA LATERALE 1 TENDA



APERTURA CENTRALE 2 TENDE



LARGHEZZA BINARIO
IN CM

LARGHEZZA CONSIGLIATA
DEL TENDAGGIO in cm

LARGHEZZA CONSIGLIATA DI
CIASCUNO DEI 2 TENDAGGI in cm

80	120	60
100	140	70
120	160	80
140	180	90
170	210	110
190	240	120
200	260	140
230		150
250	2 TENDE OBBLIGATORIAMENTE	170
280		180
300		190

TIPI DI ORLO

La nostra confezione prevede una finitura a doppio orlo: come suggerisce il nome, il tessuto viene piegato due volte. Questi orli sono realizzati sui 2 lati e sul fondo del tendaggio, per un'altezza finale di 4 cm. La nostra scelta di fare orli di 4 cm rende le tende più resistenti alle intemperie.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO

- **Tessuto per tende per pergole filtrante tinta unita :**

Composizione del tessuto	100% Acrilico Premium
Finitura	Idrorepellente e Antimacchia
Peso	160 g/m2
Larghezza	300 cm
Resistenza del colore ai raggi UV - esterno 1000h	4/5 (ISO 105 B04)

- **Tessuto per tende per pergole oscurante Oxford :**

Composizione del tessuto	100% Acrilico Premium
Finitura	Idrorepellente e Antimacchia
Peso	275 g/m2
Larghezza	300 cm
Resistenza del colore ai raggi UV - esterno 1000h	4/5 (ISO 105 B04)

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

Per spolverare la tenda, utilizzare una spazzola per abiti o un aspirapolvere con bocchetta a T. È anche possibile sganciare la tenda e scuoterla.

In caso di macchie o nell'ambito di un programma completo di pulizia e manutenzione, si consiglia di utilizzare un programma delicato a 30° per preservare la tenda. Si consiglia di non utilizzare l'asciugatrice e di lasciare asciugare la tenda all'aria aperta.

Si può stirare ma a una temperatura non troppo alta (massimo 110°) per appianare eventuali pieghe della tenda.

